

小學通告

敬啟者：

根據第 2/2004 號法律-傳染病防治法第六條規定：未成年人的父母或法定代理人有義務為其子女或被代理人完成澳門特別行政區防疫接種計劃。

衛生局屬下學校保健組將開始進行 2023/2024 年度團體免疫接種工作，對象為小一及小六年級學生，具體接種時間如下：

小學一年級：2023 年 11 月 21 日上午 9:15，學童健康檢查也於當天進行；

小學六年級：2023 年 10 月 16 日上午 9:15

1) 小一常規疫苗---

<7 歲者---DTPa-IPV 四合一疫苗(白喉/破傷風/去細胞百日咳/滅活脊髓灰質炎混合疫苗)

≥7 歲者--- Tdap-IPV 四合一疫苗(滅毒白喉/破傷風/滅毒去細胞百日咳/滅活脊髓灰質炎混合疫苗)

2) 小六常規疫苗---

男、女--- Tdap 三合一疫苗(滅毒白喉/破傷風/滅毒去細胞百日咳混合疫苗)

女---9vHPV 九價人類乳頭狀病毒疫苗

10-14 歲*共需接種 2 劑，分別為第 0,6 個月
(*根據第 458/2017 號行政長官批示)

≥15 歲共需接種 3 劑，分別為第 0,2,6 個月

3) 學校保健組護士將按照學生個人疫苗接種記錄按需要補種計劃內其他疫苗

(包括德國麻疹/麻疹/腮腺炎三合一疫苗 MMR；乙型肝炎疫苗 HepB；滅活脊髓灰質炎疫苗 IPV)

*如學童因生病或缺席，未能於校內完成接種，稍後將獲發回條通知其自行到本中心接種。

☞請參閱背面資料



聖瑪沙利羅學校

2023/10/09

(一) 學童有下列情況者，不宜接種：

1. 發高燒者。
2. 患有需要特殊治療的疾病。
3. 患有嚴重急性症狀及免疫力不全或受損者(如免疫缺乏症、白血病、淋巴瘤及惡病質者)。
4. 過往接種疫苗後，曾有嚴重過敏反應者。
5. 接種前三個月內有使用免疫抑制劑、或正規使用類固醇者。
6. 接種前三個月內有注射免疫球蛋白或輸血者。
7. 經醫生診斷不適於預防接種者。

(二) 各項疫苗接種後可能有之反應：

1. 乙型肝炎疫苗(HepB)：一般無不良反應，少數可能有發燒或注射部位紅腫。
2. 滅活脊髓灰質炎(IPV)【十八歲以下】：接種後 1-2 天內，少數可能有發燒或注射部位發紅疼痛。
3. 白喉、破傷風、去細胞百日咳、滅活脊髓灰質炎混合疫苗 (DTPa-IPV)【七歲以下兒童】：可能有發燒或注射部位發紅疼痛。
4. 減量白喉/破傷風/減量去細胞百日咳/滅活脊髓灰質炎疫苗混合疫苗 (Tdap-IPV)【七歲以上兒童】：接種後 1-2 天內，可能有發燒或注射部位發紅疼痛。
5. 減量白喉/破傷風/減量去細胞百日咳混合疫苗 (Tdap)【七歲以上兒童】：接種後 1-2 天內，可能有發燒或注射部位發紅疼痛。
6. 麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗(MMR)：接種後僅少數於五至十二天會有疹子、咳嗽、鼻炎、發燒或暫時性關節痛，但很快會消失。
7. 九價人類乳頭狀瘤病毒疫苗(9vHPV)【小學六年級 10 至 14 歲】：常見副作用與一般疫苗無異，主要為注射位置紅腫、疼痛、低熱，情況輕微且短暫，通常只會維持 1 至 2 天。

(三) 預防接種後，請多喝開水、多休息，如有發燒，一般只要給退燒藥即可，但有特殊反應時，請盡早診治處理。

(四) 注射部位如有紅腫、硬塊出現，可予以冷敷。

小學通告

敬啟者：

衛生局為能對疾病作出早期預防及早期診治，將會派出屬下學童保健組的醫生及護士到本校進行 2023/2024 學年之小一學童健康檢查，具體時間如下：

2023 年 11 月 21 日上午為小一學生檢查以下項目：(1) 頭虱 (2) 身高 (3) 體重 (4) 視力/斜視 (5) 語言表達 (6) 聽覺 (7) 心臟/肺[聽診] (8) 口腔衛生 (9) 精神運動發育：靜態平衡/動態平衡/脊柱/四肢/總協調能力/寫作活動協調。

如體檢後發現學童有以上健康問題，家長將獲發轉介信，煩請家長自行到所屬衛生中心預約門診跟進。



聖瑪沙利羅學校

2023/10/09